

PC fertilizer

UITSLUITEND VOOR  
BEROEPSMATIG GEBRUIK

GOED  
SCHUDDEN  
VOOR  
GEBRUIK

# BoCaN



## PFC 1 (C)(I)(b)(ii): Samengestelde vloeibare anorganische macronutriëntenmeststof

Gewas	Toepassing	Fenologische conditie	
Wortelen	Bladbespuiting	Vanaf zaaien tot aan oogst	5-10x
Knolselderij	Bladbespuiting	Vanaf poten tot aan oogst	5-10x
Aardappelen	Irrigatie of bladbespuiting	Vanaf poten of vanaf opkomst	5-10x
Aardbeien/uien	Irrigatie of bladbespuiting	Vanaf 3 <sup>de</sup> blad	
Fruitbomen	Irrigatie of bladbespuiting	Vanaf begin knopvorming	
Koolzaad	Bladbespuiting	Na zaaien tot einde van peulvorming	
Bonen	Bladbespuiting	Vanaf opkomst tot einde van peulvorming	
Kool	Bladbespuiting	Vanaf opkomst	
Groenten	Irrigatie of bladbespuiting	Vanaf pootdatum	

**Waarschuwing:** Uit de buurt van kinderen houden. Voorkom contact met ogen en huid. Was uw handen na gebruik.

Gedistribueerd in Benelux en Duitsland door:



PlantCoaching BV • Dronten, Nederland • Tel: +31 (0)638 638 022 • [www.plantcoaching.nl](http://www.plantcoaching.nl)

### Bevat:

**15,0% N-totaal** (191 gram totale stikstof per liter), **5,6% CaO** (72 gram calcium per liter)  
**0,8% MgO** (11 gram magnesium per liter), **0,6% Zn** (7,6 gram zink per liter)  
**0,3% Mn** (3,8 gram mangaan per liter), **0,3% B** (3,8 gram borium per liter)  
**0,1% Cu** (1,3 gram koper per liter)

**Aanbevelingen:** Wortelen, knolselderij, aardappels, uien, boomfruit, aardbeien, alle soorten groente en fruit, tomaten, alle gewassen gekweekt in broeikasen en de meeste andere gewassen.

**Mengbaarheid:** Mengbaar met de meeste fungiciden-, insecticiden-, herbiciden- en bladmeststoffen. Niet combineren met meststoffen met zwavel of hoge concentraties fosfaat, omdat anders "vlokken" kan optreden. Voer altijd een "proeftest" uit om de fysische compatibiliteit (mengbaarheid) vast te stellen.

**Opslag:** Bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen 4 en 45 °C. Voorkom blootstelling aan vorst en extreme hitte.

**Toediening via bodem:** Maximaal 300 l/ha/seizoen, per keer 10-30 l. Minimum verdunning in water 1-10. Geschikt voor druppelirrigatie.

**Toediening via bladeren:** 5-10 l/ha in 100-300l water, zorg dat het niet van de bladeren loopt! Niet spuiten in direct zonlicht, bij lage RV en/of extreme hitte.

### Veiligheidsaanbevelingen:

P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
P280 - Beschermende kledij dragen.  
P301+P312 - NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.  
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen  
P321 - Specifieke behandeling vereist.  
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

### Gevarenaanduidingen:

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## UN 3082

Batchno.



BoCaN is een handelsmerk van Levity Crop Science.  
BoCaN bevat technologie van Levity Crop Science.



Gevaar

Inh. **10L** e (13,1 kg)